

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Введение

HDD док-станция – отличное решение для чтения, копирования, и записи информации на жесткий диск. Интерфейс USB 3.0 позволяет получить скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

Технические характеристики

BS-HD01

Интерфейс подключения	USB 3.0
Скорость передачи	До 5 Гбит/с
Поддерживаемые типы дисков	3.5"/2.5" SSD
Материал корпуса	Металл
Цвет	Серебристый
Количество HDD	1
Рабочая температура	-40~70 °C
Рабочая влажность	8%~90%
Влажность при хранении	5%~95%
Поддерживаемые ОС	Microsoft® Windows Vista® , Microsoft Windows 2000 , Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux Fedora FC8, MAC OS 10.6.2

BS-HD06

Интерфейс подключения	USB 3.0
Скорость передачи	До 5 Гбит/с
Поддерживаемые типы дисков	3.5"/2.5" SSD
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Черный
Количество HDD	2 (doubleSATA)
Рабочая температура	-40~70 °C
Рабочая влажность	8%~90%
Влажность при хранении	5%~95%
Поддерживаемые ОС	Microsoft® Windows Vista® , Microsoft Windows 2000 , Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux Fedora FC8, MAC OS 10.6.2

BS-HD07

Интерфейс подключения	USB 3.0
Скорость передачи	До 5 Гбит/с
Поддерживаемые типы дисков	3.5"/2.5" SSD
Материал корпуса	Металл
Цвет	Серебристый
Количество HDD	2 (doubleSATA)
Рабочая температура	-40~70 °C
Рабочая влажность	8%~90%
Влажность при хранении	5%~95%
Поддерживаемые ОС	Microsoft® Windows Vista® , Microsoft Windows 2000 , Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux Fedora FC8, MAC OS 10.6.2

BS-HD08

Интерфейс подключения	USB 3.0
Скорость передачи	До 5 Гбит/с
Поддерживаемые типы дисков	3.5"/2.5" SSD
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Черный
Количество HDD	1
Рабочая температура	-40~70 °C
Рабочая влажность	8%~90%
Влажность при хранении	5%~95%
Поддерживаемые ОС	Microsoft® Windows Vista® , Microsoft Windows 2000 , Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux Fedora FC8, MAC OS 10.6.2

ВНИМАНИЕ: Для использования устройства, Ваш компьютер должен быть оснащён USB портом.

Если Ваш компьютер работает под управлением системы Windows 98, для использования устройства необходима установка драйвера.

Подключение

1. Установите жесткий диск в корпус HDD док-станции.
2. Подключите устройство к источнику питания.
3. Подключите кабель к USB порту на ПК.

Установка

Установка (Windows)

1. Включите устройство, используя клавишу «Вкл/Выкл».
2. Подключенный жесткий диск появится в списке дисков на Вашем компьютере. Вы можете использовать его как обычный встроенный жесткий диск.

Дополнительная информация

Производитель: Гонконг Блюэндлесс Электроникс Дивелопмент Ко., Лтд.

3-4 эт., зд. 1, промпарк Баокунь, Шияо Далан, р-н Лунхуа, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Агат», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 1 год на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 2 года, при условии соблюдения правил эксплуатации.

www.dexp.club